

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Skerešovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Skerešovo

Dátum: 26. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 001		111101101.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. nutným premiestnením a uložením na hromady na vzdialenosť do 50 m, pri celkovej ploche do 1000 m ²	m ²	171,268		
-------	--	-------------	---	----------------	---------	--	--

2 Zakladanie

2 011		271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dr. fr. 32-63 mm	m ³	26,730		
3 011		271563001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaž. fr. 0-4 mm	m ³	13,365		
4 011		273321312.S	Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 20/25	m ³	13,396		
5 011		273351217.S	Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier zhotovenie -tradičné	m ²	19,590		
6 011		273351218.S	Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier odstránenie -tradičné	m ²	19,590		
7 011		273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí z drôtov typu KARI BSt 500, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	89,308		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

8 011		311272031.S	Murivo nosné (m ³) z betónových debniacich tvárnic (bez výstuže) s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky muriva 250 mm	m ³	3,500		
9 011		311275651	Murivo nosné (m ³) z pórobetónových tvárnic PORFIX P2-440 hladkých na MVC a tenkovrstvové lepidlo PORFIX 250x250x500 P2-440 HL	m ³	15,864		
10 011		317161134.S	Pórobetónový preklad nenosný osadený do tenkého maltového lôžka šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	8,000		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Skerešovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Skerešovo

Dátum: 26. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11	011	317321315.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	0,250		
12	011	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	2,000		
13	011	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	2,000		

4 Vodorovné konštrukcie

14	011	417270125.S	U profil pórobetónový pre stužujúce vence a preklady 250x500x250	m	36,140		
15	011	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr.C 20/25	m3	1,446		
16	011	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,877		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

17	011	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií, ktoré sa zhotovujú pred úpravami povrchu, a obalenie osadených dverných zárubní pred znečistením pri úpravách povrchu nástrekom (plastický lepidlový) maltovín vrátane neskoršieho odkrytia vykonávané akýmkoľvek vhodným spôsobom	m2	51,960		
18	011	611401918.S	Navlhčenie podkladu pod vnútorné omietky stropov nasiakavého	m2	67,435		
19	011	611401922.S	Príplatok k cene vnútornej omietky stropov za sklon nad 15 do 30° od vodorovnej roviny omietky hladkej	m2	27,510		
20	011	611463092.S	Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová pastovitá minerálna roztieraná (škrabaná) hr. 1,5 mm	m2	83,889		
21	011	612401918.S	Navlhčenie podkladu pod vnútorné omietky stien, pilierov a stĺpov nasiakavého	m2	151,936		
22	011	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	151,936		
23	011	612461092.S	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová pastovitá minerálna roztieraná (škrabaná) hr. 1,5 mm	m2	151,936		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Skerešovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Skerešovo

Dátum: 26. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	011	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov v ploche alebo pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku), sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	83,889		
25	011	622461032.S	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá silikátová roztieraná (škrabaná) hr. 1,5 mm	m2	150,663		
26	011	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien alebo ostatných plôch rovných i zaoblených v ploche alebo v pruhoch na plnom podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku) sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	263,999		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27	003	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	271,760		
28	003	941941191.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1087,040		
29	003	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	271,760		
30	003	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	89,308		
31	014	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	171,268		
32	011	953945351.S	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (kovové) hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	187,700		
33	011	953995406.S	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) okenný a dverový profil s integrovanou sklotextilnou mriežkou začisťovací	m	109,600		
34	011	953995412.S	Príslušenstvo ku kontaktným zatepľovacím systémom (plastové) nadokenný profil s integrovanou sieťovinou s priznanou okapničkou	m	6,850		

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Skerešovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Skerešovo

Dátum: 26. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	711	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka za studena na ploche vodorovnej, betónovej hydroizolácia bitúmenová	m2	134,317		

713 Izolácie tepelné

36	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií stropov rovných minerálnou vlnou spodkom úprava viazacím drôtom	m2	91,837		
37	631	631640001300.S	<i>Pás tepelnoizolačný zo sklenej vlny vhodný pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy, 160x1200x8400 mm</i>	m2	93,674		

762 Konštrukcie tesárske

38	762	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech pultových, sedlových, valbových, stanových štvorcového alebo obdĺžnikového pôdorysu, z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	210,600		
39	605	605120007000.S	<i>Hranoly zo smrekovca neopracované hnané akosť I dĺ. 2000-3750 mm, hr. 100 mm, š. 120, 140 mm</i>	m3	1,386		
40	762	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech pultových, sedlových, valbových, stanových štvorcového alebo obdĺžnikového pôdorysu, z reziva priemernej plochy nad 120 do 224 cm2	m	279,420		
41	605	605120008000.S	<i>Hranoly zo smrekovca neopracované hnané akosť I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 160 mm, š. 160, 180, 220 mm</i>	m3	4,035		
42	762	762341202.S	Montáž latovania zložitých striech, pre sklon do 60°	m	709,894		
43	605	605120002800.S	<i>Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehrané akosť II, prierez 25-100 cm2</i>	m3	0,006		
44	762	762341252.S	Montáž latovania kontralaty, pre sklon od 22° do 35°	m	237,600		
45	762	762421314.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z drevotrieskových dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku, hrúbky dosky 22 mm	m2	67,200		
46	762	762421333.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z cementotrieskových dosiek CETRIS skrutkovaných na zraz, hrúbky dosky 14 mm	m2	67,200		
47	762	762421500.S	Montáž roštu pre obloženie stropov podkladového	m	85,178		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Skerešovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Skerešovo

Dátum: 26. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

764 Konštrukcie klampiarske

48	764	764171432	Doplňky k strešnej krytine falcovanej LINDAB Seamline záveterná lišta rš 330 mm	m	23,750		
49	764	764171442	Doplňky k strešnej krytine falcovanej LINDAB Seamline úžľabie rš 330 mm	m	15,000		
50	764	764171453	Doplňky k strešnej krytine falcovanej LINDAB Seamline hrebeň rš 400 mm	m	24,760		
51	764	764171860	Krytina falcovaná LINDAB CLICK hr. 0,5 mm, sklon strechy, do 30°	m2	176,878		
52	764	764410420	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,6 mm, vrátane rohov r.š. 160 mm	m	9,600		
53	764	764751112	Odpadové systémy LINDAB Rainline Elite odpadová rúra kruhová priemeru 100 mm	m	20,000		
54	764	764751122	Odpadové systémy LINDAB Rainline Elite spodný diel odpadovej rúry, priemeru 100 mm	ks	5,000		
55	764	764751132	Odpadové systémy LINDAB Rainline Elite koleno odpadovej rúry priemeru 100 mm	ks	10,000		
56	764	764751142	Odpadové systémy LINDAB Rainline Elite výtokové koleno priemeru 100 mm	ks	5,000		
57	764	764761122	Žľaby systém LINDAB pododkvapové polkruhové R 150 mm	m	41,820		
58	764	764761232	Žľaby systém LINDAB kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm	ks	5,000		
59	111	S	<i>Mastivo montážne, balenie 500 g</i>	ks	2,000		
60	764	764762112	Žľaby systém LINDAB montáž hákov k pododkvapovým žľabom	ks	42,000		
61	553	553440002600	<i>Hák žľabový s príchytým jazýčkom K33 LINDAB dl. 330 mm na DN 150 mm</i>	ks	42,000		
62	764	764762113	Žľaby systém LINDAB montáž čiel žľabov pododkvapových	ks	6,000		
63	553	553440000700	<i>Čelo žľabové RGT LINDAB Rainline Elite rozmer 190 mm</i>	ks	6,000		
64	764	764762122	Žľaby systém LINDAB montáž spojky žľabov s tmelením	ks	1,000		
65	553	553440007700	<i>Spojka žľabová RSK LINDAB Rainline Elite rozmer 150 mm</i>	ks	1,000		

766 Konštrukcie stolárske

66	760	766621081.S	Montáž okien plastových na PUR penu 1 bm obvodu montáže	m	58,700		
----	-----	-------------	---	---	--------	--	--

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Skerešovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Skerešovo

Dátum: 26. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
67	611	611410000600.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x1600 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	8,000		
68	611	611730000100	Sklopno posuvné dvere plastové trojdielne šxv 3500x2400 mm, 5 komorový systém ID5000, izolačné dvojsklo Ug = 1.1 W/(m2.K), SAPELI	ks	1,000		
69	611	611730000100R	Sklopno posuvné dvere plastové trojdielne šxv 3500x2400 mm, 5 komorový systém ID5000, izolačné dvojsklo Ug = 1.1 W/(m2.K), SAPELI	ks	1,000		
70	611	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	1,000		

771 Podlahy z dlaždíc

71	771	771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty rovných veľ. (šírka x výška) 300 x 150 mm	m	35,090		
72	597	597640000600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x150x14 mm	m2	5,250		
73	771	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladaných do malty 300 x 300 mm	m2	123,620		
74	597	597740001910	Dlaždice keramické TAURUS COLOR, lxvxhr 298x298x9 mm, svetlo sivá, RAKO	m2	126,092		

782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

75	782	782231140	Montáž obkladu podhľadov š. do 500 mm pravouhlými doskami z tvrdého kameňa s lícom rovným, hr. do 50 mm	m2	51,420		
76	583	583840011800	Doska obkladová kamenná brúsená, hrúbka 25 mm, z usadených hornín	m2	51,420		

783 Nátery

77	783	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	70,720		
78	783	783782406	Nátery tesárskych konštrukcií hĺbkovou impregnáciou vo funkcii impregnačného, dekoratívneho a ochranného náteru s biocídum (syntetická lazúra) jednonásobný	m2	376,658		
79	783	783894312	Náter omietok, betónových povrchov, sadrokartónu a dreva farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym bielym stropov dvojnásobný	m2	83,889		

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia domu smútku
Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Skerešovo

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Skerešovo

Dátum: 26. 6. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
80	783	783894322	Náter omietok, betónových povrchov, sadrokartónu a dreva farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym bielym stien dvojnásobný	m2	139,873		

HZS

Ostatné

81	HZS	HZS000111.S	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín menej náročné (Tr.1)	hod	16,000		
82	026	026610005300	Drevina ihličnatá Tuja západná - <i>Thuja occidentalis</i> Smaragd, v. 60/80, solitérne vzpriameno rastúca	ks	13,000		
83	026	026620001800.S	Drevina ihličnatá kompaktná Smrek biely - <i>Picea glauca</i>	ks	4,000		
84	026	026630000400	Drevina ihličnatá poliehavá Borievka obyčajná 10023901 - <i>Juniperus communis</i> Depresa Aurea, široko rozložitá	ks	4,000		

Celkom